



Haustürfüllungen Aufsatz / Einsatz

Bestseller

K226 / F 201 / B06
K238 / F 201 / B06
K138 / F 201 / B06

Oberfläche

Grauluminium - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 120 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen



Einsatzfüllung

K226 / F 204 / B12
K238 / F 204 / B12
K138 / F 204 / B12

Oberfläche

Rahmen: Weiß

Füllung: Turner Oak Malt*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung

K226 / F 206 / B10
K238 / F 206 / B10
K138 / F 206 / B10

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung



K226 / F 207 / B04
K238 / F 207 / B04
K138 / F 207 / B04

Oberfläche
Anthrazitgrau - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 / F 208 / B04
K238 / F 208 / B04
K138 / F 208 / B04

Oberfläche
Weiß

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung


K226 / F 210 / B05
K238 / F 210 / B05
K138 / F 210 / B05

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 200 x 380/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten



Einsatzfüllung

**gegen Aufpreis*
K226 / F 206 / B10: Ausführung mit einem Seitenteil



K226 / F 212 / B06
K238 / F 212 / B06
K138 / F 212 / B06

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 360 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 / F 213 / B04
K238 / F 213 / B04
K138 / F 213 / B04

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 / F 215 / B06
K238 / F 215 / B06
K138 / F 215 / B06

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff


S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

K226 / F 218 / B14
K238 / F 218 / B14
K138 / F 218 / B14

Oberfläche

Rahmen: Tiefschwarz*
Füllung: Turner Oak Malt*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 450 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik


K226 / F 221 / B07
K238 / F 221 / B07
K138 / F 221 / B07

Oberfläche
Anthrazitgrau - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 260 x 260/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten



Einsatzfüllung


K226 / F 223 / B06
K238 / F 223 / B06
K138 / F 223 / B06

Oberfläche
Weiß

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 180 x 540/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen



Einsatzfüllung


K226 / F 225 / B08
K238 / F 225 / B08
K138 / F 225 / B08

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 150 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen



Einsatzfüllung



K226 / F 226 / B06
K238 / F 226 / B06
K138 / F 226 / B06

Oberfläche
Weiß

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 90 x 1.260, 180 x 180/ 1.260 mm

Griff
S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung


K226 / F 229 / B06
K238 / F 229 / B06
K138 / F 229 / B06

Oberfläche
Basaltgrau - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 200 x 270/ 1.400mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

K226 / F 231 / B09
K238 / F 231 / B09
K138 / F 231 / B09

Oberfläche
Rahmen: Weiß
Füllung: Mountain Oak*

Verglasung
Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten



Einsatzfüllung

**gegen Aufpreis
K226 / F231 / B09: Ausführung mit einem
Seitenteil*



K226 / F 234 / B05
K238 / F 234 / B05
K138 / F 234 / B05

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 160 x 160, 160 x 1.150/ 1.550 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung

K226 / F 236 / B06
K238 / F 236 / B06
K138 / F 236 / B06

Oberfläche

Anthrazitgrau - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 100 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen



Einsatzfüllung

K226 / F 238 / B05
K238 / F 238 / B05
K138 / F 238 / B05

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 200 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung



K226 / F 240 / B08
K238 / F 240 / B08
K138 / F 240 / B08

Oberfläche

Rahmen: Weiß
Füllung: Teak Oak*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 260 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen



Einsatzfüllung

K226 / F 242 / B07
K238 / F 242 / B07
K138 / F 242 / B07

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 260 x 260/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung

K226 / F 281 / B10
K238 / F 281 / B10
K138 / F 281 / B10

Oberfläche

Rahmen: Weiß
Füllung: Turner Oak Malt*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung

**gegen Aufpreis*

K226 / F 236 / B06: Ausführung mit einem Seitenteil



K226 / F 282 / B12
K238 / F 282 / B12
K138 / F 282 / B12

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 200 x 1.320 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung

K226 / F 286 / B12
K238 / F 286 / B12
K138 / F 286 / B12

Oberfläche

Schiefergrau - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 200 x 1.250 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung

K226 / F 289 / B08
K238 / F 289 / B08
K138 / F 289 / B08

Oberfläche

Graualuminium - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

K226 / F 285 / B06
K238 / F 285 / B06
K138 / F 285 / B06

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 200 x 200/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik


K226 / F 292 / B05
K238 / F 292 / B05
K138 / F 292 / B05

Oberfläche
Schiefergrau - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 80 x 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten



Einsatzfüllung

K226 / F 295 / B13
K238 / F 295 / B13
K138 / F 295 / B13

Oberfläche
Weiß

Verglasung
Mattiert mit klaren Motiv,
LA: 140 x 1.520 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt




Einsatzfüllung

K226 / F 310 / B15
K238 / F 310 / B15
K138 / F 310 / B15

Oberfläche
Anthrazitgrau - genarbt *

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 360 x 140/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

K226 / F 309 / B16

K238 / F309 / B16

K138 / F 309 / B16

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 280 x 1.520 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

K226 / F 311 / B10
K238 / F 311 / B10
K138 / F 311 / B10

Oberfläche

Rahmen: Weiß
Füllung: Mountain Oak*

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 360 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 / F 312 / B12
K238 / F 312 / B12
K138 / F 312 / B12

Oberfläche

Rahmen: Weiß
Füllung: Teak Oak*

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik (40 mm)



Einsatzfüllung

K226 / F 315 / B16
K238 / F 315 / B16
K138 / F 315 / B16

Oberfläche

Weiß

Verglasung


Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung



K226 / F 317 / B14
K238 / F 317 / B14
K138 / F 317 / B14

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung
Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 250 x 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen
Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

K226 / F 321 / B14
K238 / F 321 / B14
K138 / F 321 / B14

Oberfläche
Weiß

Verglasung
Mattiert mit klaren Motiv,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt
Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

Einsatzfüllung

K226 / G 201 / B12
K238 / G 201 / B12
K138 / G 201 / B12

Oberfläche
Basaltgrau - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 300 x 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung



K226 / G 206 / B14
K238 / G 206 / B14
K138 / G 206 / B14

Oberfläche
Silbergrau - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 140 x 1.450 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsie in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

K226 / G 207 / B12
K238 / G 207 / B12
K138 / G 207 / B12

Oberfläche
Weiß

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 150 x 490/ 1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 / G 208 / B12
K238 / G 208 / B12
K138 / G 208 / B12

Oberfläche
Weiß

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 200 x 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung



K226 / G 214 / B12
K238 / G 214 / B12
K138 / G 214 / B12

Oberfläche

Rahmen: Weiß
Füllung: Teak Oak*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 240 x 1.200 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 / G 217 / B14
K238 / G 217 / B14
K138 / G 217 / B14

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Satinato weiß,
LA: 340 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 / G 219 / B23
K238 / G 219 / B23
K138 / G 219 / B23

Oberfläche

Rahmen: Anthrazitgrau
Füllung: Mountain Oak*

Verglasung


Mattiert mit klaren Motiv,
LA: 240 x 1.520 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt
Nuten



Einsatzfüllung




K226 / H 202 / B02
K238 / H 202 / B02
K138 / H 202 / B02

Oberfläche
Anthrazitgrau - genarbt*

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung


K226 / H 204 / B07
K238 / H 204 / B07
K138 / H 204 / B07

Oberfläche
Graualuminium - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 360 x 140/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten



Einsatzfüllung


K226 / H 208 / B08
K238 / H 208 / B08
K138 / H 208 / B08

Oberfläche
Basaltgrau - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 360 x 200/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung



K226 / H 209 / B00
K238 / H 209 / B00
K138 / H 209 / B00

Oberfläche
Weiß

Griff
S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 / H 210 / B14
K238 / H 210 / B14
K138 / H 210 / B14

Oberfläche
Rahmen: Weiß
Füllung: Turner Oak Malt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 280 x 80/1.600 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Applikationen in Edelstahloptik
eingelassen



Einsatzfüllung

K226 / H 217 / B01
K238 / H 217 / B01
K138 / H 217 / B01

Oberfläche
Weiß

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Nuten



Einsatzfüllung



K226 / D 002 / B28
K238 / D 002 / B28
K138 / D 002 / B28

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 172 x 1092 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen
unten und Aufdopplung nur außen



Einsatzfüllung

K226 / D 036 / B52
K238 / D 036 / B52
K138 / D 036 / B52

Oberfläche
Schiefergrau - genarbt*

Verglasung
Mattiert mit klaren Motiv,
LA: 492 x 1092 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen
unten und Aufdopplung nur außen



Einsatzfüllung

K226 / D 058 / B40
K238 / D 058 / B40
K138 / D 058 / B40

Oberfläche
Weiß

Verglasung
Mattiert mit klaren Motiv,
LA: 492 x 1092 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen
unten und Aufdopplung nur außen



Einsatzfüllung



K226 / D 203 / B40
K238 / D 203 / B40
K138 / D 203 / B40

Oberfläche
Graualuminium - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 492 x 1092 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen
unten und Aufdopplung nur außen



Einsatzfüllung

K226 / D 208 / B12
K238 / D 208 / B12
K138 / D 208 / B12

Oberfläche
Weiß

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Zierrahmen und Aufdopplung nur
außen



Einsatzfüllung

K226 / D 209 / B22
K238 / D 209 / B22
K138 / D 209 / B22

Oberfläche
Silbergrau - genarbt*

Verglasung
Satinato weiß,
LA: 492 x 492 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen
mittig und unten sowie Aufdopplung
nur außen



Einsatzfüllung



K226 / D 212 / B18
K238 / D 212 / B18
K138 / D 212 / B18

Oberfläche

Weiß

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Zierrahmen und Aufdopplung nur außen



Einsatzfüllung

K226 / D 215 / B36
K238 / D 215 / B36
K138 / D 215 / B36

Oberfläche

Rahmen: Teak Oak*

Füllung: Teak Oak*

Verglasung

Satinato weiß,

LA: 492 x 172, 172 x 772 mm/ 1.552 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten und Aufdopplung nur außen



Einsatzfüllung

K226 / D 216 / B30
K238 / D 216 / B30
K138 / D 216 / B30

Oberfläche

Rahmen: Weiß

Füllung: Turner Oak Malt*

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv,

LA: 520 x 1045 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten und Aufdopplung nur außen



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

K226 / D 200 / B56
K238 / D 200 / B56
K138 / D 200 / B56

Oberfläche

Basaltgrau - genarbt*

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 492 x 1092 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen
unten und Aufdopplung nur außen



PEITZ

BAUELEMENTE



Neuengammer Hausdeich 323
21039 Hamburg
+49 (0)40-794130-0
www.peitz-bauelemente.de
info@peitz-bauelemente.de

