

MULTILEVEL

ALUMINIUM
HAUSTÜREN

KOMFORT IM EINGANGSBEREICH



PEITZ
BAUELEMENTE


PEITZ

BAUELEMENTE

ÜBER 30 JAHRE DER PARTNER FÜR

▪ FENSTER ▪ TÜREN ▪ ROLLLÄDEN ▪ SICHERHEITSTECHNIK


(+49) 40 794 130 0 ▪ peitz-bauelemente.de



λ -Value
0,030*

THE GREEN INSULATION
KNtherm50 - bis 40% niedriger CO₂
- Emissionswert während der Produktion

* Wärmedurchgangskoeffizient für die Füllung KNtherm50



FLÜGELVERSTÄRKUNG

DEHNUNGSFUGENABDICHTUNG

KNtherm 50 - 100% RECYCELBAR

DEHNUNGSFUGENABDICHTUNG

AUßENBESCHICHTUNG

DEHNUNGSFUGEN

THERMOEINSATZ

ISOLIERTE SCHWELLE




MULTILEVEL PROFILSYSTEME

Unser Angebot beinhaltet verschiedene Profilmodelle, die durch ihre charakteristischen Eigenschaften, wie z.B. ihre Wärme-Effizienz überzeugen. Abhängig von Struktur und Konstruktion der Profile, unterscheiden sie sich bezüglich ihrer Isolier- und Thermik – Eigenschaften.



MB-86N EXCLUSIVE




iHORIZON EXCLUSIVE



MB-79N EXCLUSIVE



MB-86N EXCLUSIVE+



iHORIZON EXCLUSIVE+

Ud Durchlässigkeit	UD von 0,81 W/m²K	UD von 0,69 W/m²K	UD von 0,61 W/m²K
Füllbreite	70 mm	77-97 mm	88-108 mm
Umbautiefe	70 mm	77-97 mm	88-110 mm
Sicherheit	RC 2 - optional	RC 2 - optional	RC 2 - optional
Beschläge	BLACK DESIGN STANDARD	BLACK DESIGN STANDARD	BLACK DESIGN STANDARD
Flügelkern Farbe	Feinstruktur schwarz RAL 9005	Feinstruktur schwarz RAL 9005	Feinstruktur schwarz 9005
Öffnungstyp	Öffnungstyp nach innen / nach außen	Öffnungstyp nach innen / nach außen*	Öffnungstyp nach innen / nach außen*

* MB-86N EXCLUSIVE+ und iHorizon EXCLUSIVE+ kann nicht nach außen geöffnet werden

UMGIB DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEM



BASIC
CHARGENFÜLLUNG

UMGIB DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEM






CLASSIC
EINSEITIG BÜNDIG

UMGIB DICH MIT AUßERGEWÖHNLICHEM



EXCLUSIVE
ZWEISEITIG BÜNDIG





KN 001

2.5




KN 002

2.5



KN 003

2.5



KN 004

2.5




KN 005

2.6



KN 006

2.6



KN 007

2.6



KN 008

2.6



KN 009

2.7




KN 010

2.7



KN 011

2.7



KN 012

2.7



KN 013

2.8



KN 014

2.8

Die Farben können geringfügig vom fertigen Produkt abweichen.

PEITZ-BAUELEMENTE.DE




KN 015

2.8



KN 016

2.8



KN 017

2.9



KN 018

2.9



KN 019

2.9



KN 020

2.9



KN 021

2.10



KN 022

2.10



KN 023

2.10



KN 025

2.10



KN 026

2.11



KN 027

2.11



KN 028

2.11



KN 029

2.11



KN 030

2.12



KN 031

2.12



KN 032

2.12



KN 033

2.12



KN 034

2.13



KN 035

2.13



KN 036

2.13



KN 037

2.13



KN 041

2.14



KN 042

2.14




KN 043

2.14



KN 044

2.14



KN 045

2.15




KN 059

2.15



KN 060

2.15




KN 061

2.15



KN 062

2.16



KN 063

2.16



KN 064

2.16




KN 065

2.16



KN 066

2.17



KN 067

2.17



KN 001

- KN 65.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl; außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7016




KN 002

- KN 100.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl; außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7013



KN 003

- KN 65.1400
Außengriffstange aus Edelstahl
- Aufgeklebte Applikation aus Edelstahl; außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7043



KN 004

- KN 60.1000
Außengriffstange aus Edelstahl
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl; außen
- Oberfläche:
KASTANIE - ADEC K101



KN 005

- KN1NL 400x115
Integrierte Griffschale aus Edelstahl:
flächenbündig
- Profilierung außen
- Oberfläche:
RAL 7023



KN 006

- KN 100.1000
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7042




KN 007

- KN 100.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 8002



KN 008

- KN 100.800
Außengriffstange aus Edelstahl
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7047



KN 009

- KN 100.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl;
außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7017/ TANNENHOLZ ADEC J107




KN 010

- KN 65.1400
Außengriffstange aus Edelstahl
- Oberfläche:
ARCHITEKTURBETON ADEC E137



KN 011

- KN1NL 155x550
Integrierte Griffschale aus Edelstahl:
flächenbündig
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl;
außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7001



KN 012

- KN 50.1200
Außengriffstange aus Edelstahl
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigem
Rahmen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7001/RAL 3003



KN 013

- KN 65.1400
Außengriffstange aus Edelstahl
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl; außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: **Satinato**
innen: **Thermofloat**
- Oberfläche:
RAL 7015



KN 014

- KN 100.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
Applikation um die Scheibe herum
RAL9005
mittig: **Satinato** mit durchsichtigen Streifen
innen: **Thermofloat**
- Oberfläche:
RAL 9016




KN 015

- KN 60.1000
Außengriffstange aus Edelstahl
- Aufgeklebte Applikation aus Edelstahl; außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: **Satinato**
innen: **Thermofloat**
- Oberfläche:
RAL 7004



KN 016

- KN 65.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: **Satinato** mit durchsichtigen Streifen
innen: **Thermofloat**
- Oberfläche:
RAL 7021



KN 017

- KN 50.1200
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7006



KN 018

- KN 100.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl; außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7005



KN 019

- KN 65.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9007



KN 020

- KN 40.1000
Außengriffstange aus Edelstahl
- Dekoration: Satino – Rahmen 5mm; außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigem Muster
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7001



KN 021

- KN 65.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl;
außen
- Oberfläche:
RAL 9005



KN 022

- KN 65.1600
Außengriffstange aus Edelstahl schwarz
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7046



KN 023

- KN 65.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl;
außen
- Oberfläche:
RAL 6005



KN 025

- KN 65.1800
Außengriffstange aus Edelstahl
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl;
außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7008



KN 026

- KN 65.1400
Außengriffstange aus Edelstahl
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl;
außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: **Satinato**
innen: **Thermofloat**
- Oberfläche:
RAL 9011



KN 027

- KN 65.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: **Satinato**
innen: **Thermofloat**
- Oberfläche:
RAL 9007



KN 028

- KN 100.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl;
außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: **Satinato**
innen: **Thermofloat**
- Oberfläche:
RAL 9011



KN 029

- KN 60.800
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Oberfläche:
RAL 9011/RAL 2004



KN 030

- KN 65.1000
Außengriffstange aus Edelstahl
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl;
außen
- Oberfläche:
RAL 9011



KN 031

- KN 100.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7031



KN 032

- KN 100.1800
Außengriffstange aus Edelstahl
- Glasscheibe:
außen: 6 ESG schwarz lackiert
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9016



KN 033

- KN 100.1400
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: 6 ESG schwarz lackiert
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7001



KN 034

- KN 100.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Glasscheibe:
außen: 6 ESG schwarz lackiert
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9007



KN 035

- KN 100.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7030




KN 036

- Integrierte Griffschale,
*optional LED Beleuchtung
- Oberfläche mit 3D Applikation ausgefüllt
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7016



KN 037

- Integrierte Griffschale,
*optional LED Beleuchtung
- Oberfläche mit 3D Applikation ausgefüllt
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
SPECTRAL UMBRA ULTRAMATT



KN 041

- KN 65.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7022



KN 042

- KN 65.1800
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 3003



KN 043

- KN 65.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7001




KN 044

- KN 30.1000
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtiger Applikation
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9016



KN 045

- KN 65.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtiger Applikation
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7042/RAL 3003




KN 059

- Integrierte Griffschale RAL 5015
*optional LED Beleuchtung
- Oberfläche:
RAL 9007



KN 060

- Integrierte Griffschale RAL 4010
*optional LED Beleuchtung
- Oberfläche:
RAL 9001



KN 061

- KN 65.1000
Außengriffstange aus Edelstahl
- 3D Applikation
- Oberfläche:
RAL 7001



KN 062

- Integrierte Griffschale 1300 mm in Türfarbe,
*optional LED Beleuchtung
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl; außen
- Oberfläche: RAL 5011



KN 063

- Integrierte Griffschale 1600mm in Türfarbe,
*optional LED Beleuchtung
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl; außen
- Oberfläche: RAL 8008



KN 064

- Integrierte Griffschale 1600mm in Türfarbe,
*optional LED Beleuchtung
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 9007



KN 065

- Integrierte Griffschale 1600mm in Türfarbe,
*optional LED Beleuchtung
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl; außen
- Oberfläche: RAL 9016



KN 066

- Integrierter Griff,
*optional LED Beleuchtung
- Flächenbündige Applikation aus Edelstahl; außen
- Oberfläche:
RAL 7016



KN 067

- Integrierter Griff,
*optional LED Beleuchtung
- Profilierung außen
- Oberfläche:
RAL 9005



MULTILEVEL KNS
RETRO LINE



KN 038 2.20



KN 039 2.20



KN 040 2.20



KN 050 2.20



KN 051 2.21



KN 052 2.21



KN 053 2.21



KN 054 2.21



KN 055 2.22



KN 056 2.22



KN 057 2.22



KN 058 2.22

Die Farben können geringfügig vom fertigen Produkt abweichen.

PEITZ-BAUELEMENTE.DE



KN 038

- KN 35.600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato entsprechend dem Motiv
mit durchsichtigen Elementen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
SPECTRAL TANNENGRÜN ULTRAMATT



KN 039

- KN 35.800
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato entsprechend dem Motiv
mit durchsichtigen Elementen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
SPECTRAL FENSTERGRAU ULTRAMATT



KN 040

- KN 35.960
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato entsprechend dem Motiv
mit durchsichtigen Elementen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
SPECTRAL STAHLBLAU ULTRAMATT



KN 050

- KN 35.600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Applikation Retro
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9016



KN 051

- KN 701.800
Außengriffstange aus Edelstahl
- Applikation Retro
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: **Satinato**
innen: **Thermofloat**
- Oberfläche:
RAL 6033



KN 052

- KN 30.600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Applikation Retro
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: **Satinato**
innen: **Thermofloat**
- Oberfläche:
RAL 5015



KN 053

- KN 30.1000
Außengriffstange aus Edelstahl
- Applikation Retro
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: **Satinato**
innen: **Thermofloat**
- Oberfläche:
RAL 6019



KN 054

- KN 701.800
Außengriffstange aus Edelstahl
- Applikation Retro
- Oberfläche:
RAL 1019



KN 055

- KN 701.800
Außengriffstange aus Edelstahl
- Applikation Retro
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 8001



KN 056

- KN 701.800
Außengriffstange aus Edelstahl
- Applikation Retro
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato entsprechend dem Motiv
mit durchsichtigen Elementen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 3012



KN 057

- KN 701.800
Außengriffstange aus Edelstahl
- Applikation Retro
- Oberfläche:
RAL 9016



KN 058

- KN 30.1000
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Oberfläche:
RAL 9016



MULTILEVEL KNS **STONE**



**KN 0101**


2.25

**KN 0102**


2.25

**KN 0103**


2.25

**KN 0104**

2.25

**KN 0105**

2.26

**KN 0106**

2.26

**KN 0107**


2.27

**KN 0108**

2.27





**KN 0109**

2.27

**KN 0110**


2.27

FORNIR

**ARTIC STORM****BLACK SLATE GOLD****BLACK SLATE****SEUL WHITE****COPPER****GOLD PEARL****SILVER GREY****OCEAN BLACK**

Die Farben können geringfügig vom fertigen Produkt abweichen.

PEITZ-BAUELEMENTE.DE



KN 0101₂

- KN 711.1800
Außengriffstange aus Edelstahl
- Glasscheibe:
außen: 6 ESG schwarz lackiert
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7016 + STEIN ARCTIC STORM außen



KN 0102₂

- Integrierte Griffschale 1600mm in
Türfarbe,
*optional LED Beleuchtung
- 3D Applikationen aus Edelstahl auf der
Außenseite
- Oberfläche:
RAL 9005 + STEIN SEUL WHITE außen




KN 0103₂

- KN 706.1500
Außengriffstange aus Edelstahl
- Glasscheibe:
außen: 6 ESG schwarz lackiert
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9005 + STEIN GOLD PEARL außen




KN 0104₂

- KN 65.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- 3D Applikationen aus Edelstahl auf der
Außenseite
- Oberfläche:
RAL 8017 + STEIN COPPER außen



KN 0105₂

- KN 65.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- 3D Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite
- Oberfläche:
RAL 9005 + STEIN BLACK SLATE GOLD außen



KN 0106₂

- KN 709.435
Außengriffstange Eiche natur
- Oberfläche:
RAL 9016 + STEIN GOLD PEARL außen





KN 0107₂

- KN 706.1800
Außengriffstange aus Edelstahl
- 3D Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite
- Oberfläche:
RAL 9005 + STEIN SILVER GREY außen




KN 0108₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- 3D Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9005 + STEIN COPPER außen



KN 0109₂

- KN 40.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9008 + STEIN SILVER GREY außen



KN 0110₂


- KN 704.1000
Außengriffstange Struktur schwarz
- 3D Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite
- Oberfläche:
RAL 9005 + STEIN OCEAN BLACK außen



MULTILEVEL KNS
BETON



KN 0300 2.30



KN 0301 2.30



KN 0302 2.30



KN 0303 2.30



KN 0304 2.31



KN 0305 2.31




KN 0306 2.31



KN 0307 2.31

BETON





BETON

DARK GREY



BETON


MEDIUM GREY





KN 0300₂

- Integrierte Griffschale 1600 mm in Türfarbe,
*optional LED Beleuchtung
- Oberfläche:
RAL 9005 + BETON ARCHITEKTONISCH
außen



KN 0301₂

- KN 706.1800
Außengriffstange Struktur schwarz
- 3D Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite
- Oberfläche:
RAL 9005 + BETON ARCHITEKTONISCH
außen



KN 0302₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- 3D Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite
- Oberfläche:
RAL 9005 + BETON ARCHITEKTONISCH
außen



KN 0303₂

- KN 708.1800
Außengriffstange aus Edelstahl
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9005 + BETON ARCHITEKTONISCH
außen



KN 0304₂

- KN 706.1500
Außengriffstange aus Edelstahl
- 3D Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9005 + BETON ARCHITEKTONISCH
außen



KN 0305₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- 3D Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9005 + BETON ARCHITEKTONISCH
außen



KN 0306₂

- KN 65.800
Außengriffstange Struktur schwarz
- 3D Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite
- Oberfläche:
RAL 9005 + BETON ARCHITEKTONISCH
außen




KN 0307₂

- KN 708.1800
Außengriffstange Struktur schwarz
- Glasscheibe:
außen: 6 ESG schwarz lackiert
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9005 + BETON ARCHITEKTONISCH
außen



MULTILEVEL KNS
LOFT



KN 0400 2.35




KN 0401 2.35



KN 0402 2.35




KN 0403 2.35




KN 0404 2.36



KN 0405 2.36



KN 0406 2.36



KN 0407 2.36




KN 0408 2.37



KN 0409 2.37



KN 0410 2.37



KN 0411 2.37

**KN 0412**


2.38

**KN 0413**


2.38

**KN 0414**


2.39

**KN 0415**

2.39

**KN 0416**

2.39

**KN 0417**


2.39

**KN 0418**


2.40

**KN 0419**


2.40

**KN 0420**

2.40

**KN 0421**

2.40



KN 0400₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Applikations Profilierung in V-Fuge
- Oberfläche:
RAL 9005 + WOODEC TURNER OAK TOFFIE
außen



KN 0401₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Applikations Profilierung in V-Fuge
- Oberfläche:
RAL 9005 + WOODEC SHEFFIELD OAK
CONCERTE außen




KN 0402₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Applikations Profilierung in V-Fuge
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9005 + WOODEC OAK ALPINE außen



KN 0403₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Applikations Profilierung in V-Fuge
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9005 + WOODEC TURNER OAK MALT
außen




KN 0404₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Applikations Profilierung in V-Fuge
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9005 + WOODEC TURNER OAK TOFFIE
außen



KN 0405₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Applikations Profilierung in V-Fuge
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9005 + WOODEC SHEFFIELD OAK
CONCERTE außen



KN 0406₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Applikations Profilierung in V-Fuge
- Oberfläche:
RAL 9005 + WOODEC TURNER OAK MALT
außen



KN 0407₂


- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Applikations Profilierung in V-Fuge
- Oberfläche:
RAL 9005 + WOODEC TURNER OAK TOFFIE
außen

**KN 0408₂**


- KN 65.1000
Außengriffstange Struktur schwarz
- Applikations Profilierung in V-Fuge
- Oberfläche:
RAL 9005 + WOODEC SHEFFIELD OAK
CONCERTE außen

**KN 0409₂**

- KN 65.1500
Außengriffstange Struktur schwarz
- Applikations Profilierung in V-Fuge
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9001 + WOODEC TURNER OAK TOFFIE
außen

**KN 0410₂**

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Applikations Profilierung in V-Fuge
- Oberfläche:
RAL 9005 + WOODEC TURNER OAK MALT
außen

**KN 0411₂**

- KN 65.1000
Außengriffstange Struktur schwarz
- Applikations Profilierung in V-Fuge
- Oberfläche:
RAL 9005 + WOODEC OAK ALPINE außen



KN 0412

- KN 65.1000
Außengriffstange Struktur schwarz
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1 + aufgesetzte Sprossen
mittig: Satinato + innenliegende Sprossen
innen: Thermofloat + aufgesetzte Sprossen
- Oberfläche:
RAL 9016 + RAL 9005



KN 0413

- KN 65.1500
Außengriffstange Struktur schwarz
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1 + aufgesetzte Sprossen
mittig: Satinato + innenliegende Sprossen
innen: Thermofloat + aufgesetzte Sprossen
- Oberfläche:
RAL 9007 + RAL 9005

WOODEC



WOODEC
OAK ALPINE






WOODEC
SHEFFIELD
OAK CONCERTO



WOODEC
TURNER
OAK MALT




WOODEC
TURNER
OAK TOFFIE






KN 0414₂

- Integrierte Griffschale 1600 mm in Türfarbe,
*optional LED Beleuchtung
- Aluminium Lamellen in WINCHESTER Farbe
- Oberfläche:
RAL 9005 + RAL 7016




KN 0415₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Aluminium Lamellen in TANNE Farbe
- Oberfläche:
RAL 9005



KN 0416₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Aluminium Lamellen in Farbe RAL 9005
- Oberfläche:
DECOR TANNE ADEC J107



KN 0417₂

- KN 65.1900
Außengriffstange Struktur schwarz
- Aluminium Lamellen in TANNE Farbe
- Oberfläche:
RAL 9005



KN 0418₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Furnier in Farbe Winchester
- Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Oberfläche:
RAL 9005




KN 0419₂

- KN 40.1600
Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe:
außen: VSG 33.1
mittig: Satinato entsprechend dem Motiv
mit durchsichtigen Elementen
innen: Thermofloat
- Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Oberfläche:
Folie WOODEC TURNER OAK MALT + RAL
9006



KN 0420₂

- Integrierte Griffschale 1600mm in
Türfarbe,
*optional LED Beleuchtung
- 3D Streifen schwarz
- Oberfläche:
Folie WOODEC TURNER OAK MALT + RAL
9005, innen RAL 9005



KN 0421₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Lackiertes Glass RAL 9005
- Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Oberfläche:
RAL 9005, innen RAL 9005




MULTILEVEL KNS
NATURAL



KN 0600

2.43



KN 0601

2.43



KN 0602

2.43




KN 0603

2.44



KN 0604

2.44



KN 0605

2.44

KWARC



**NATURALI
GRIGIA
BOCCIARDATA**



**NATURALI
ANTRACITE**



OXIDE MORO




OXIDE NERO



OXIDE PERLA

Die Farben können geringfügig vom fertigen Produkt abweichen.

PEITZ-BAUELEMENTE.DE



KN 0600₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Beschichtung aus gesintertem Quarz
OXIDE MORO außen
- Oberfläche:
RAL 9005



KN 0601₂


- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Beschichtung aus gesintertem Quarz
OXIDE NERO außen
- 3D Applikationen aus Edelstahl auf der
Außenseite
- Oberfläche:
RAL 9005



KN 0602₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Beschichtung aus gesintertem Quarz
NATURALI ANTRACITE außen
- 3D Applikationen aus Edelstahl auf der
Außenseite
- Oberfläche:
RAL 9005






KN 0603₂

- KN 65.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Beschichtung aus gesintertem Quarz OXIDE PERLA außen
- Glasscheibe:
außen: 6 ESG schwarz lackiert
mittig: Satinato
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9005



KN 0604₂

- KN 706.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Beschichtung aus gesintertem Quarz NATURALI GIGIA BOCCIARDATA außen
- 3D Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite
- Glasscheibe:
außen: 6 ESG schwarz lackiert
mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 9005



KN 0605₂

- KN 706.1600
Außengriffstange Struktur schwarz
- Beschichtung aus schwarzem lackiertem Glas außen RAL 9005
- Oberfläche:
RAL 9005



KN 60

- EDELSTAHL
- SCHWARZE STRUKTUR

Stütze gerade
40x10 mm

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm



KN 65

- EDELSTAHL
- SCHWARZE STRUKTUR

Stütze gerade
40x20 mm

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



KN 100

- EDELSTAHL
- SCHWARZE STRUKTUR

Stütze gerade
40x40 mm

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



KN 50

- EDELSTAHL

Stütze gerade
Durchmesser 30 mm

30x600 mm
30x1000 mm
30x1200 mm



KN 1NL

- EDELSTAHL
- SCHWARZE STRUKTUR

Eingelassener Griff
155x550 mm



KN 2NL

- EDELSTAHL
- SCHWARZE STRUKTUR

Eingelassener Griff
400x115 mm



KN 30

- EDELSTAHL
- SCHWARZE STRUKTUR

45 Grad Stütze schräg
Durchmesser 30 mm

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



KN 35

- EDELSTAHL
- SCHWARZE STRUKTUR

Durchmesser 30 mm

600 mm
800 mm
960 mm



KN 40

- EDELSTAHL
- SCHWARZE STRUKTUR

Stütze gerade
Durchmesser 30 mm

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



KN 210

- EDELSTAHL
- SCHWARZE STRUKTUR

45 Grad Stütze schräg
Durchmesser 35 - 45 mm

800 mm
1200 mm
1600 mm



KN 200

- EDELSTAHL
- SCHWARZE STRUKTUR

Stütze gerade
Durchmesser 35 - 40 mm

800 mm
1200 mm
1600 mm

KN 710

- EDELSTAHL
- Stütze gerade



1000 mm

KN 708

- SCHWARZE STRUKTUR



600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

KN 707

- SCHWARZE STRUKTUR
- EDELSTAHL



600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

KN 706

- EDELSTAHL
- SCHWARZE STRUKTUR



600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

KN 709

- NATÜRLICHES EICHENHOLZ
- Stütze gerade



435 mm

KN 500

- EDELSTAHL
- SCHWARZE STRUKTUR



1500 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm
2400 mm

KN 703

- EDELSTAHL



500 mm

KN 501

- EDELSTAHL
- SCHWARZE STRUKTUR



1500 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm
2400 mm

KN 704

- SCHWARZE STRUKTUR



1000 mm

KN 702

- EDELSTAHL
- 45 Grad Stütze schräg



500 mm
800 mm
1000 mm

KN 701

- EDELSTAHL
- Stütze gerade



500 mm
800 mm
1000 mm

KN 711

- EDELSTAHL
- SCHWARZE STRUKTUR
- Stütze gerade



600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

KN 705

- SCHWARZE STRUKTUR



499 mm

KN 502

- SCHWARZE STRUKTUR



1200 mm
1400 mm
1600 mm



KN 330

EDELSTAHL
Bündiger Kratzschutz



KN 340

EDELSTAHL
Bündiger Kratzschutz



KN 350

EDELSTAHL
Bündiger Kratzschutz



KN 300

EDELSTAHL
Bündiger Trittschutz 130 mm



ROTO 4 in 1

Zahlentastatur,
Lesegerät linii, bluetooth, RFID



3 in 1 NAVKOM

Zahlentastatur,
Lesegerät linii, bluetooth



SCHARNIERE

Oberflächen Scharnier,
Rollscharnier,
verdeckt liegend



TÜRSCHLEIßER

Schientürschließer,
Verdeckt liegender Türschließer

BLACK DESIGN STANDARD



SCHLOß

DOOR Safe



LESEGERÄT NAVKOM



TASTATUR NAVKOM



ROTO Funkfernbedienung safe E

Funksteuerung



ZYLINDER

Zylinder mit Knauf
Zylinder Klasse C

MULTILEVEL TÜRGRIFFE

Im unserem Türsortiment MULTILEVEL finden Sie ausschließlich hochwertige Türgriffe, was von unserem Bemühen für's Detail zeugt. Wählen Sie die optimal passende Komposition für Ihr Zuhause, die es zu etwas Außergewöhnlichen macht.

Fügen Sie den letzten entscheidenden Akzent hinzu und genießen Sie den Effekt.



HOPPE LIVERPOOL

WEIß 2899427
ROSETTE WEIß 6921696



HOPPE LIVERPOOL

SILBER 2906076
ROSETTE SILBER 2906691



HOPPE LIVERPOOL

EDELSTAHL 2737823
ROSETTE EDELSTAHL 557837



GRIFF DG 59

EDELSTAHL
316.631.6500




GRIFF DG 60

EDELSTAHL
987.209.6500



GRIFF DG 61

EDELSTAHL
987.213.6500




MEDOS DUBLIN

KURZES TÜRSCHILD


PULVERBESCHICHTUNG



ELOXIERTES SANDSTRAHLEN



ELOXIERTES BÜRSTEN



LACKIERUNG IN RAL FARBEN

TÜRGRIFFE IN ALLEN RAL FARBEN VERFÜGBAR

MULTILEVEL SCHEIBEN

Eine breit gefächertes Angebot an Scheiben mit Motiven, Klarglas und satinierte Scheiben mit den angesagtesten Mustern.



Master-Point
Klarglas



Chinchilla
Klarglas



Satinato
Milchglas



Master-Ligne
Klarglas



Master-Carre
Klarglas



Przezroczyste szkło
Klarglas

ZWEIFACHVERGLASUNG

Ug- von 0,5 bis 0,7 W/m²K
Für die Rahmenbreite von 44 bis 85 mm
(warme Distanzkante in schwarz)

- **Glasscheibe außen:**
Laminierendes Sicherheitsglas 6mm (VSG)
- **Glasscheibe mittig:**
Sandgestrahlte Scheibe
Buntglasscheibe
Thermofloat mit emissionsarmer Beschichtung
- **Glasscheibe innen:**
Thermofloat mit emissionsarmer Beschichtung

DREIFACHVERGLASUNG

Ug- bis 0,5 W/m²K
Für die Rahmenbreite 95 mm
(warme Distanzkante in schwarz)

- **Glasscheibe außen:**
Laminierendes Sicherheitsglas 6mm (VSG)
- **Glasscheibe mittig I:**
Sandgestrahlte Scheibe
Buntglasscheibe
Thermofloat mit emissionsarmer Beschichtung
- **Glasscheibe mittig II:**
Thermofloat mit emissionsarmer Beschichtung
- **Glasscheibe innen:**
Thermofloat mit emissionsarmer Beschichtung


SEITENTEIL UND OBERLICHT

Alle Türmodelle sind in der Variante mit Seitenteilen und Oberlichtern erhältlich.

- **Variante 1:**
Sandgestrahltes Glas (Motiv)
- **Variante 2:**
Klarglas
- **Variante 3:**
Satinierendes Glas

Seitenteile und Oberlichter sind 3-fach verglast mit warmer Distanzkante in schwarz. Seitenteile (Festverglasung) können ein – sowie beidseitig in der Türkonstruktion installiert werden. Maximal Breite der Seitenteile: 1400 mm.

MULTILEVEL DIAGRAMME



1

2

3

4



5

6



7

8

9

10



11

12

13

14

1. Modelle gekennzeichnet mit der Ziffer 2, - Empfohlen wird die Nutzung des Systems Exclusive +, bei der Verwendung der Türzarge Exclusive kann es sein, dass diese nicht bündig mit der Zarge abschließt.
2. An den Türkanten koenne nach der technischen Aufhängung sichtbare Stellen auftreten, dies wird nicht als Lackfehler behandelt.
3. Der Farbton von sandgestrahltem Glas/gemustertem sandgestrahltem Glas kann je nach Produktionscharge variieren.
4. Die im Katalog gezeigten Visualisierungen von sandgestrahltem Glas/entsprechend dem Muster ist lediglich ein grafisches Konzept und können vom tatsächlichem Erscheinungsbild abweichen.
5. Türrahmen Exclusive + -Türen öffnen nur nach innen.
6. Innenansicht der Füllung ist identisch mit der Außenansicht, Verfügbar nach Rücksprache mit der technischen Abteilung. Innenverkleidung ohne Fräsungen und Applikationen serienmäßig.
7. Bei den im Katalog dargestellten Visualisierungen handelt es sich lediglich um vorgeschlagene Modellkonfigurationen und diese stellen keine Standardkonfigurationen dar. Alle Elemente bei der Auswahl des Füllbildes unterliegen der individuellen Absprache mit der KNS – Verkaufs – und Technikabteilung.
8. Verwendung von 4000K LED – Hintergrundbeleuchtung, Vorbereitung für 12V Stromversorgung bei Türen mit LED – Hintergrundbeleuchtung, für die Stromversorgung ist der Kunde zuständig.
9. Die im Katalog gezeigten Steinfurnierverkleidungen und Visualisierungen können auf Grund der natürlichen Beschaffenheit des verwendeten Materials erheblich von der tatsächlichen Verarbeitung abweichen. Etwaige Überschüsse, Farben und Formen stellen ein einzigartiges Muster für eine bestimmte Verarbeitung dar und können nicht reklamiert werden.

MULTILEVEL

ALUMINIUM
HAUSTÜREN

KOMFORT IM EINGANGSBEREICH



PEITZ Bauelemente GmbH
Neuengammer Hausdeich 323
21039 Hamburg

(+49) 40 794 130 0
info@peitz-bauelemente.de

www.peitz-bauelemente.de