

# PEITZ

BAUELEMENTE




## TABORI HAUSTÜRFÜLLUNGEN

Kunststoff und Aluminium

# TABORI Select

## Standardausführung

Einsatzfüllung Kunststoff oder Aluminium  
beidseitig rahmenlos  
bis 900 mm x 2100 mm  
ähnl. RAL 9016 Weiß  
Füllungsstärke 36 mm  
3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug 1.1) – warme Kante  
Klarglas, Satiniertes Glas, Mastercarré, Chinchilla, Orna. 504  
Verbundsicherheitsglas 6 mm (VSG) außen



beidseitig rahmenlos

## Zusatzoptionen

Rahmen in Edelstahloptik außen (E)  
Rahmen in Schwarzstahloptik außen (S)  
Vielfältige Auswahl an Farb-Dekoren für KS-Haustüren  
Vielfältige Auswahl an RAL-Farben für ALU-Haustüren  
Aufsatzfüllung einseitig flügelüberdeckend (KS / ALU)  
Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend (KS / ALU)  
RC2 Sicherheitsausführung (ALU)  
abgebildetes Sandstrahlmotivglas  
Weitere Ornamentgläser auf Anfrage



Rahmen in Edelstahloptik  
außen (E) - Breite 20 mm



Rahmen in Schwarzstahloptik  
außen (S) - Breite 20 mm



### TABORI Select 4

Glas: G 1496 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen  
Farbe: Weiß  
Griff: Edelstahl 1600 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung



### TABORI Select 5E

Rahmen Edelstahloptik außen  
Glas: G 1313 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen  
Farbe: RAL 9007 Graualuminium  
Griff: Edelstahl 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung



### TABORI Select 6S

Rahmen Schwarzstahloptik außen  
Glas: satiniertes Glas  
Farbe: Weiß  
Griff: Schwarzstahloptik 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung



### TABORI Select 1S

Rahmen Schwarzstahloptik außen  
Glas: Klarglas  
Farbe: Weiß  
Griff: Schwarzstahloptik 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung



### TABORI Select 2E

Rahmen Edelstahloptik außen  
Glas: G 500-25 mattiertes Glas  
mit klarem Rand  
Farbe: Dekor Anthrazitgrau  
Griff: Edelstahl 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllun



### TABORI Select 3

Glas: satiniertes Glas  
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium  
Griff: Schwarzstahloptik 800 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung



### TABORI Select 7

Glas: G 1277 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen  
Farbe: Dekor Basaltgrau  
Griff: Edelstahl 1600 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung



### TABORI Select 8E

Rahmen Edelstahloptik außen  
Glas: Mastercarré  
Farbe: Weiß  
Griff: Edelstahl 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung



### TABORI Select 9

Farbe: Dekor Desert Oak  
Griff: Schwarzstahloptik 1600 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung

# TABORI Trend

## Standardausführung

Einsatzfüllung Kunststoff oder Aluminium  
Rahmen oder Lisenen in Edelstahloptik außen (E)  
bis 900 mm x 2100 mm  
ähnl. RAL 9016 Weiß  
Füllungsstärke 36 mm  
3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug 1.1) – warme Kante  
Klarglas, Satiniertes Glas, Mastercarré, Chinchilla, Orna. 504  
Verbundsicherheitsglas 6 mm (VSG) außen

## Zusatzoptionen

Rahmen in Schwarzstahloptik außen (S)  
Lisenen in Schwarzstahloptik außen (S)  
Vielfältige Auswahl an Farb-Dekoren für KS-Haustüren  
Vielfältige Auswahl an RAL-Farben für ALU-Haustüren  
Aufsatzfüllung einseitig flügelüberdeckend (KS / ALU)  
Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend (KS / ALU)  
RC2 Sicherheitsausführung (ALU)  
abgebildetes Sandstrahlmotivglas  
Weitere Ornamentgläser auf Anfrage

## Hinweis:

Bei Ausführung Einsatzfüllung > Lisenen aufgesetzt.  
Bei Ausführung Aufsatzfüllung > Lisenen flächenbündig.



Rahmen in Edelstahloptik  
außen (E) - Breite 40 mm



Lisenen in Edelstahloptik  
außen (E) - Breite 10 mm



Rahmen in Schwarzstahloptik  
außen (S) - Breite 40 mm



Lisenen in Schwarzstahloptik  
außen (S) - Breite 10 mm



### TABORI Trend 4E

Rahmen Edelstahloptik außen  
Glas: G 505-25 mattiertes Glas  
mit klarem Rand  
Farbe: Weiß  
Griff: Edelstahl 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung



### TABORI Trend 5S

Rahmen Schwarzstahloptik außen  
Glas: G 1459 mattiertes Glas mit  
klarem Streifen  
Farbe: Dekor Basaltgrau  
Griff: Schwarzstahloptik 600 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung



### TABORI Trend 6S

Lisenen in Schwarzstahloptik außen  
Glas: Ornament 504  
Farbe: Dekor Turner Oak malt  
Griff: Schwarzstahloptik 800 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung



### TABORI Trend 1E

Lisenen in Edelstahloptik außen  
Glas: Glas: G 5003 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen  
Farbe: Weiß  
Griff: Edelstahl 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung



### TABORI Trend 2S

Rahmen Schwarzstahloptik außen  
Glas: Ornament 504  
Farbe: Weiß  
Griff: Schwarzstahloptik 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung



### TABORI Trend 3S

Lisenen in Edelstahloptik außen  
Glas: satiniertes Glas  
Farbe: RAL 9007 Graualuminium  
Griff: Edelstahl 1600 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung



### TABORI Trend 7S

Lisenen Schwarzstahloptik außen  
Glas: Mastercarré  
Farbe: RAL 6013 Schilfgrün  
Griff: Schwarzstahloptik 600 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung



### TABORI Trend 8E

Applikationen Edelstahloptik außen  
Glas: satiniertes Glas  
Farbe: Weiß  
Griff: Edelstahl 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung




### TABORI Trend 9S

Lisenen in Schwarzstahloptik außen  
Farbe: Dekor Grau  
Griff: Schwarzstahloptik 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung

# TABORI Exklusiv

### Standardausführung

Aufsatzfüllung Kunststoff oder Aluminium  
Flachnuten außen, Flachrahmen innen  
bis 1100 mm x 2200 mm  
ähnl. RAL 9016 Weiß  
Füllungsstärke bis 70 mm  
3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug 1.1) – warme Kante  
Klarglas, Satiniertes Glas, Mastercarré, Chinchilla, Orna. 504  
Verbundsicherheitsglas 6 mm (VSG) außen



### Zusatzoptionen

Vielfältige Auswahl an Farb-Dekoren für KS-Haustüren  
Vielfältige Auswahl an RAL-Farben für ALU-Haustüren  
Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend (KS / ALU)  
RC2 Sicherheitsausführung (ALU)  
abgebildetes Sandstrahlmotivglas  
Weitere Ornamentgläser auf Anfrage

### Hinweis:

Unsere Tabori Exklusiv Modelle sind ausschließlich  
als Aufsatzfüllung ein- oder beidseitig erhältlich.



**TABORI Exklusiv 4**

mit Flachnuten außen  
Glas: G 5002 mattiertes Glas mit  
klaren Streifen  
Farbe: Dekor Monument Oak  
Griff: Schwarzstahloptik 1000 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung




**TABORI Exklusiv 5**

mit Flachnuten außen  
Glas: satiniertes Glas  
Farbe: Weiß  
Griff: Schwarzstahloptik 1400 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung



**TABORI Exklusiv 6**

mit Flachnuten außen  
Glas: G 1206 mattiertes Glas mit  
klaren Streifen  
Farbe: Weiß  
Griff: Edelstahl 1000 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung



**TABORI Exklusiv 1**

mit Flachnuten außen  
Glas: G 1369 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen  
Farbe: Dekor Anthrazitgrau  
Griff: Schwarzstahloptik 1200 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung



**TABORI Exklusiv 2**

mit Flachnuten außen  
Farbe: satiniertes Glas  
Griff: Edelstahl 1400 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung



**TABORI Exklusiv 3**

mit Flachnuten außen  
Glas: G 1150 mattiertes Glas mit  
klaren Streifen  
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium  
Griff: Schwarzstahloptik 1600 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung



**TABORI Exklusiv 7**

mit Flachnuten außen  
Glas: Mastercarré  
Farbe: Weiß  
Griff: Schwarzstahloptik 1400 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung



**TABORI Exklusiv 8**

mit Flachnuten außen  
Glas: satiniertes Glas  
Farbe: RAL 9007 Graualuminium  
Griff: Edelstahl 1400 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung



**TABORI Exklusiv 9**

mit Flachnuten außen  
Farbe: Dekor Basaltgrau  
Griff: Edelstahl 1600 mm  
Bauart: Aufsatzfüllung

# TABORI Klassik

## Standardausführung

Einsatzfüllung Kunststoff  
Ornamentrahmen und Kassette beidseitig  
bis 900 mm x 2090 mm  
ähnl. RAL 9016 Weiß  
Füllungsstärke 36 mm  
3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug 1.1) – warme Kante  
Klarglas, Satiniertes Glas, Mastercarré, Chinchilla, Orna. 504  
Verbundsicherheitsglas 6 mm (VSG) außen



Ornamentrahmen beidseitig    Kassette beidseitig

## Zusatzoptionen

12 Standarddekore genarbt für KS-Haustüren (siehe Seite 10)  
abgebildetes Sandstrahlmotivglas  
Weitere Ornamentgläser auf Anfrage

## Hinweis:

Unsere Tabori Klassik Modelle sind ausschließlich als  
Einsatzfüllung sowie in 12 Standarddekoren erhältlich.



**TABORI Klassik 4**

Glas: satiniertes Glas  
Farbe: Weiß  
Griff: Edelstahl 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung



**TABORI Klassik 5**

Glas: satiniertes Glas  
Farbe: Dekor Anthrazitgrau  
Griff: Edelstahl 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung



**TABORI Klassik 6**

Glas: satiniertes Glas  
Farbe: Weiß  
Griff: Edelstahl 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung



**TABORI Klassik 1**

Glas: G 500-25 mattiertes Glas  
mit klarem Rand  
Farbe: Weiß  
Griff: Edelstahl 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung



**TABORI Klassik 2**

Glas: Mastercarré  
Farbe: Dekor Dunkelgrün  
Griff: Edelstahl 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung



**TABORI Klassik 3**

Glas: satiniertes Glas  
Farbe: Dekor Golden Oak  
Griff: Edelstahl 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung



**TABORI Klassik 7**

Glas: G 1292 mattiertes Glas  
mit klarem Motiv  
Farbe: Weiß  
Griff: Edelstahl 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung



**TABORI Klassik 8**


Glas: Chinchilla  
Farbe: Dekor Eiche Dunkel  
Griff: Edelstahl 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung



**TABORI Klassik 9**

Farbe: Dekor Basaltgrau  
Griff: Edelstahl 600 mm  
Bauart: Einsatzfüllung


Standarddekore genarbt




Standardfarben Feinstruktur oder matt



Standardgläser



Griffe & Schutzrosetten



# Der Traumtür-Konfigurator

Sie haben Ihre Traumtür gefunden, möchten aber sehen, welches Glas, welche Farbe und welcher Außengriff am besten zu Ihrem Hauseingang passen?

Der „Traumtür-Konfigurator“ macht Ihnen die Auswahl so leicht wie möglich. Mit Hilfe dieser Software gestalten Sie Ihre individuelle Wunschtür in jeder beliebigen Ausführung. Sie sehen direkt, wie die neue Haustür wirkt. Ob „fertig eingebaut“ in vorhandenen Fassadenbeispielen oder in einem Foto Ihrer eigenen Hausfront.

**[peitz-baelemente.traumtuer-konfigurator.de](https://peitz-baelemente.traumtuer-konfigurator.de)**



Stand V1 / 10.2025 | Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farberverbindlich. Änderungen, Irrtümer vorbehalten - Fotos sind unverbindlich.

**Peitz Bauelemente GmbH** | Neuengammer Hausdeich 323 | 21039 Hamburg  
Tel.: 040 / 79 41 30-0 | [info@peitz-baelemente.de](mailto:info@peitz-baelemente.de)

**[www.peitz-baelemente.de](https://www.peitz-baelemente.de)**